



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 02 июля 2018 № 3.10-38-12

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Тепло» на 2019 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 3.5.1., 3.5.2. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением МУП «Тепло»,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Тепло» на 2019 год, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Тепло» на 2019 год, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, вводятся в действие с момента вступления в силу настоящего приказа.

Исполняющая обязанности министра



Н.И. Мошенцева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 02 июля 2018 № 3.10-38-н

**НОРМАТИВЫ**

**технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Тепло» на 2019 год**

Предприятие: МУП «Тепло»                      ИНН 6504011820			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям	Гкал в год	25468,52
		процент	13,74
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям	куб. м	40058,02

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 02 июля 2018 № 3.10-58-12

**НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Тепло» на 2019 год**

Предприятие: МУП «Тепло» ИНН 6504011820			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия	кг.у.т./Гкал	192,80
1.1.	в том числе, источниками на твердом топливе (уголь)	кг.у.т./Гкал	192,85
1.2.	в том числе, источниками на жидком топливе (диз. топливо)	кг.у.т./Гкал	162,34